

Alba impuntato
Vas 12 A 38

4 P2s486-490
Alba impuntato
~~2 planche 6 & 7~~

Alba impuntato
12 A 38













Désignation : Alba Impuntotato

Clos Planche 12 Côté A N° 38

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité: 24.9.58 +5

s 1 - 7
s 2 - 6
s 3 - 5
s 4 - 3
s 5 - 4

3e époque

P. 1

Désignation : Alba impuntotato -

Clos Planche 12 Côté A N° 38

Vigueur : 3

Charge :

millerandé

Date de mâturité: 17.9.57 Pr: 2 +5

s.1 - 4
2 - 5
3 - 4
4 - 5
5 - 4

3e époque

M. le 28-8-1958 Pr: 0
+2

Alba impuntotato.

Désignation :

Clos Planche 12 Côté A N° 38

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 7
2 0
3 4
4 5
5 6

Désignation : Alba Impuntotato

Clos Planche 12 Côté A N° 38

Vigueur : 2

Date de mâturité : 31.8.59 +3 Po = 0

Charge :

s. 1 16
2 19
3 12
4 14
5 12

Désignation : Alba impuntato

Clos Planche 12 Côté A N°38

Vigueur : 2

Date de maturité 23.8.60 +3

Charge :

S. 1 6 P. 1

2 1

3 0

4 1

5 0

Désignation : Alba impuntato

Clos Planche VIII Rang 6 Souche 57

Vigueur :

Date de Véraison : 29 7 64

Date de Maturité : 2.9.64 +3

Pourriture : 0 12 cm

<u>GRAPPE</u> : G - M - (P) - (L) - M - C.

Pédoncule : L - (M) - C.

<u>BAIE</u> : TG - (G) - M - P. 23x23

(Bl.) - Gr - Rs - Rg - N.

<u>Charge</u> :

s 1 2 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 5 disc. - (sph.) - ell. - Ov. -

s 3 2 Obov. - cyl. - fus.

s 4 3

s 5 3 avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: 0 1 2 (3) 4 5

Alba impuntotato

Année 1956

N° . . . . Planche . . . . Côté 12 A 38

	Nombre total	DATES 20	22	26	28					
1	8	0	0	0	4	x				
2	8	0	0	0	1					
3	8	0	0	0	7	x				
4	8	0	0	0	3					
5	6	0	0	2	3	x				

II 28-3-56 D juste

+2

Alba Impuntotato

Année 1957

N° . . . . Planche . . . . Côté 12 A 38

	Nombre total	DATES 8-3	11-3	14-3	16-3				
1	~~10~~ 8	0	2	2	4				
2	8	0	1	3	6				
3	8	1	1	2	5				
4	8	0	2	4	7				
5	8	0	4	6	7				

IIe D le 15-3-57

+6

Alba ~~Impatato~~ - Impuntatato

Année 1958

N° .... Planche .... Côté 12 A 38

	Nombre total	26.3	31-3	DATES					
1	8	2	6 x						
2	10	2	4						
3	10	3	6 x						
4	10	1	7 X						
5	8	3	8 x						

D le 29-3-58

IIe

Désignation : alba impuntotato

VASSAL Planche A Côté 38 N° 38 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses 9 .

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

R. Bernard

N° ordre

Désignation : alba Impuntotato

VASSAL Planche XIII côté A N° 38 souche 1 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ~~(8)~~ - femelle (9).

Blanard 31.5.54

F

N° ordre

Désignation : Alba impuntato

VASSAL Planche 12 côté A N° 38 souche 1 2 (3) 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 .

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 21-6-54

N° ordre

Désignation Alba impunctata

VASSAL planche 12 côté A N° 38 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté ~~(6)~~
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
  révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4)
  tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
  entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune (1) - vert franc 2 - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3).

- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) -
  supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3).

Bloch
10.7.56

N° ordre

Désignation Alba imputotato

VASSAL planche 12 côté A N° 38 souche 1 2 (3) 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3).
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Bonoz 57

N° d'ordre

Désignation ~~Albo impuntatato~~ Albo impuntato.

VASSAL planche 12 côté A N° 38 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

24
- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9.)

25
- A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE Photo.

26
- Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27
- De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)
- A jus incolore (1) - coloré 2.

33
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5.)
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- A pédicelle long (1) - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33. - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Truet 15 SEPT 1956

Alba impuntotato

12A 38

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..10... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

√

0044

N° d'ordre: . . . . Désignation: . Alba impuntato -

Origine: . . . .

Emplacement: . . . . Vas. 12 A 38. Vign. . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . (1) - (2) - 3.

9 - L_1/L . . . . (1) - 2 - 3.

10 - L_2/ L . . . . (1) - (2).

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - 9. -

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - (3). -

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - (3). -

14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6. -

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - (7) - (8). -

16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd. /B. . . . . 1 - (2) - (3).

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3).

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - (2) - 3. -

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9. -

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5
Médiane/Base : 6 - (7) - (8).